



Réfrigérateur à 4 portes à deux battants, profondeur de comptoir de 21,8 pi cu

Réfrigérateur à double porte

Available Products: FG4H2272UF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22

Spécifications du produit

Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Casier laitier	Oui
Tiroir à charcuterie	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	3
Nombre d'autres bacs de porte	4
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments frais
Deuxième machine à glaçons	Non

Commandes

Témoin du filtre d'air	Oui
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Dispositif de verrouillage interne	Oui
Affichage marche/arrêt	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Allumer/Eteindre	Oui
Témoin du filtre d'eau	Oui
Emplacement de contrôle	Distributeur

Extérieur

Profondeur du comptoir	Oui
Butées de porte	Non
Roulettes avant	Oui
Roulettes arrière	Oui
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière inférieur gauche

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

Congélateur

Tiroir à fermeture automatique	Oui
Cloison de séparation de panier	Oui
Couleur de bacs/paniers	Blanc
Éclairage intérieur	DEL
Nombre de bacs/paniers	1

Compartiment convertible

Séparateur pour tiroir ajustable	Oui
Éclairage intérieur	DEL
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à 45 °F)

Distributeur

Hauteur du distributeur	10.4 po
Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Commande de la lumière	Oui
Eau	Oui

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	70.125 po
Hauteur sans charnières	70 po
Largeur	36 po
Largeur de l'armoire	36 po
Profondeur de l'armoire	24.6 po
Profondeur avec porte	29.625 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46.875 po
Profondeur avec porte et poignée	32.06 po
Profondeur avec tiroir ouvert	45.25 po
Capacité pour les aliments frais	13 pi 3
Capacité du congélateur	5.8 pi 3
Capacité de la zone convertible	2.56 pi 3
Capacité totale	21.4 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	672 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Type de réfrigérant	R-134
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

Réfrigérateur à 4 portes à deux battants, profondeur de comptoir de 21,8 pi cu

French Door Refrigerator

Available Products: FG4H2272UF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé ETL	Non
Certifié NSFMD	Non

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Réfrigérateur à 4 portes à deux battants, profondeur de
comptoir de 21,8 pi cu

French Door Refrigerator

Available Products: FG4H2272UF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22

Schéma d'installation

