



Cuisinière électrique autoportante de 24 po

Cuisinière électrique

Available Products: FCFE242CAS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

| | |
|------------------------------------|-----|
| Cuisson | Oui |
| Gril | Oui |
| Cuisson à convection | Oui |
| Gril à convection | Oui |
| Surface chaude | Oui |
| Réchaud | Oui |
| Marche/arrêt (pour chaque élément) | Oui |
| Témoin lumineux du four | Oui |
| Éclairage du four | Oui |
| Marche/arrêt de la minuterie | Oui |
| Flèche haut/bas | Oui |

Table de cuisson

| | |
|--|-------|
| Type de surface de cuisson | Lisse |
| Témoin lumineux de mise en marche de l'élément | Oui |
| Témoin lumineux de surface chaude | Oui |

Tiroir

| | |
|----------------|-----------|
| Type de tiroir | Rangement |
|----------------|-----------|

Afficheur

| | |
|-------------------------|-------|
| Emplacement de contrôle | Avant |
|-------------------------|-------|

Spécifications électriques

| | |
|--------------------------|-------|
| Charge connectée à 240 V | 8 kW |
| Circuit minimum requis | 40 A |
| Tension nominale | 240 V |

Spécifications générales

| | |
|-------------------------|------|
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |

Certifications et approbations de sécurité

| | |
|------------|-----|
| Classé CSA | Oui |
|------------|-----|

Four

| | |
|---|-------------|
| Élément de cuisson | 1000 W |
| Passe pour l'élément de cuisson | 4 |
| Type d'élément de cuisson | Caché |
| Élément de gril | 1800 W |
| Passe pour l'élément de gril | 4 |
| Type de convection | Ventilateur |
| Nombre de positions de la grille | 4 |
| Couleur intérieure du four | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four | 1 |
| Type de lumière de four | Halogène |
| Puissance électrique de lumière de four | 25 W |
| Type de position de la grille | En relief |
| Grille de type 1 | Plate |
| Quantité de grilles de type 1 | 2 |

Rendement de la table de cuisson

| | |
|--|--------|
| Dimension du brûleur de l'élément avant droit | 6 po |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière droit | 7 po |
| Dimension du brûleur de l'élément avant gauche | 7 po |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche | 6 po |
| Brûleur de l'élément avant droit | 1200 W |
| Brûleur de l'élément arrière droit | 1800 W |
| Brûleur de l'élément central gauche (petit) | 800 W |
| Brûleur de l'élément central gauche (grand) | 1800 W |
| Brûleur de l'élément arrière gauche | 1200 W |

Commandes

| | |
|--------------|-----|
| Mode Shabbat | Non |
|--------------|-----|

Dimensions et volume

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Hauteur minimum | 35 7/8 po |
| Hauteur maximale | 36 7/8 po |
| Largeur | 23 1/2 po |
| Profondeur | 23 5/8 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 41 1/2 po |
| Hauteur intérieure du four | 12 7/8 po |
| Largeur intérieure du four | 16 1/8 po |
| Profondeur intérieure du four | 16 3/8 po |
| Capacité du four | 1.9 pi 3 |

Installation

| | |
|------------------------------|-----|
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
|------------------------------|-----|

| | |
|---|------------------------------------|
| Cuisinière électrique autoportante de 24 po | 5486 |
| Available Products: FCFE242CAS | Available Colors: Acier inoxydable |
| Version: 10/25 | |

Certifications et approbations

| | |
|-------------------------|-----|
| Conforme à la norme ADA | Oui |
|-------------------------|-----|

Détails du droit à la réparation

| | |
|-----------------------|---|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus |
|-----------------------|---|

Schéma d'installation

