



Cuisinière électrique à commandes frontales de 30 po

Cuisinière électrique

Available Products: CGEH3047VF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Nettoyage différé	Oui
Verrou de porte	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Mon préféré	Non
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Pizza	Non
Préchauffage	Oui
Sonde	Non
Cuisson rapide	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Démarrage	Oui
Affichage de la température	Oui

Tiroir

Type de tiroir	Rangement
----------------	-----------

Afficheur

Couleur de l'interface d'affichage	Vert
Type d'affichage	Membrane
Emplacement de contrôle	Avant

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year
Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	6 po
Brûleur de l'élément arrière droit	1,200 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	1,200 W
Emplacement du brûleur de réchaud	Centre arrière

Four

Système de cuisson au four	Oui
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de cuisson	3,500 W
Système de gril	Oui
Élément de gril	3,900 W
Type de position de la grille	Échelle de nickel
Nombre de positions de la grille	6
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	3
Type de fenêtre	Visuel extra large

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	36.625 po
Largeur	29.875 po
Profondeur	26.75 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 po
Profondeur avec poignée	29 po
Hauteur intérieure du four	19.875 po
Largeur intérieure du four	24.375 po
Profondeur intérieure du four	19.125 po
Capacité du four	5.4 pi ³

Installation

Cordon d'alimentation inclus	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
Certification Star-K ^{MD}	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca


Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui
Classé ETL	Non

Schéma d'installation



Note: 30" minimum clearance between top of cooking surface and bottom of unprotected wood or metal overhead cabinet; or 24" minimum clearance when bottom of wood or metal overhead cabinet is protected by not less than 1/4" flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015" stainless steel, 0.024" aluminum or 0.020" copper. 0" clearance is minimum for rear of range. Follow all dimension requirements provided above to prevent property damage, potential fire hazard, and incorrect countertop and cabinet cuts.

