

Frigidaire Gallery



Double Wall Oven

Four mural double électrique de 30 po avec friture à air

FGET3069UF

Disponible en : Acier inoxydable

Version : 10/20

Commandes de cuisson

Ajouter une minute	Oui
Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Cuisson à convection	Oui
Conversion à la convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Verrouillage	Oui
Éclairage du four	Oui
Sonde	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Démarrage	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui

Four

Système de cuisson au four	Oui
Type d'élément de cuisson	Caché
Passe pour l'élément de cuisson	8
Élément de cuisson	2,200 Watts
Système de gril	Oui
Passe pour l'élément de gril	6
Élément de gril	4,000 Watts
Type de convection	Ventilateur
Élément de convection	2,500 Watts
Type de position de la grille	Échelle de nickel
Nombre de positions de la grille	6

Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Type de fenêtre	Vitre extra large

Commandes

Mode Shabbat	Oui
--------------	-----

Afficheur

Type d'affichage	Toucher capacitif
------------------	-------------------

Extérieur

Finition extérieure	Smudge-Proof en acier inoxydable
Couleur de la poignée	Acier inoxydable

Dimensions et volume

Hauteur	50 3/4"
Largeur	30"
Profondeur	24 3/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45 3/4"
Hauteur intérieure du four inférieur	18 5/8"
Largeur intérieure du four inférieur	24 1/8"
Profondeur intérieure du four inférieur	19 1/2"
Hauteur intérieure du four supérieur	18 5/8"
Largeur intérieure du four supérieur	24 1/8"
Profondeur intérieure du four supérieur	19 1/2"

Spécifications électriques

Charge connectée à 240 V	9 5 kW
Tension nominale	240 V

Installation

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Inférieur gauche

EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Four mural double électrique de 30 po avec friture à air

FGET3069UF

Version : 10/20

Spécifications générales

Poids du produit	260 lbs
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

Certifications et approbations en matière de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----


EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca

Frigidaire Gallery

Four mural double électrique de 30 po avec friture à air

FGET3069UF

Version : 10/20



EMARQUE: Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca